2024 六月至 2025 五月

香港年度蝴蝶熱點普查報告

環保協進會　鳳園蝴蝶保育區

2026 年 2 月 4 日

內容

封面：侏儒鍔弄蝶 *Aeromachus pygmaeus*

© Mandy

概要

由 2024 年六月至 2025 年五月期間，鳳園蝴蝶保育區熱點普查員在六個蝴蝶熱點中，包括山寮、鹿頸、磡頭、龍鼓灘、烏蛟騰及企嶺下，共記錄了 190 種蝴蝶。當中共有 63 種屬於罕見或非常罕見的物種。

蝴蝶熱點普查簡介

蝴蝶熱點普查是為了記錄及監察本地蝴蝶族群的數量及變化，並協助公眾及其他相關持分者按數據進行考察、研究、管理、教育及保育等相關工作。鳳園蝴蝶保育區熱點普查隊在 2024 年六月至 2025 年五月期間於山寮、鹿頸、磡頭、龍鼓灘 4 個地點進行每月一次蝴蝶普查，並在烏蛟騰及企嶺下在三月、六月、九月及十二月進行蝴蝶普查，共四次作季度參考。

<u>圖 1：蝴蝶熱點普查地點</u>

熱點普查員會在早上九時開始普查，時長約四至六小時。開始普查時，普查員會記錄考察時間以及當日的分區溫度、濕度、天氣狀況。然後，普查員會沿著考察路線行走，並記錄路徑兩側十米內或目測範圍內的蝴蝶成蟲物種及其數量。為防止重複數算，如路線有重疊的地方，回程時只會記錄未曾發現的物種及其數量。如有難以辨認的蝴蝶，普查員在有漁護處許可證的情況下，或會用捕蟲網捕捉辨認並會原地放回。

2024/06-2025/05 普查數據

普查地點環境數據

各地點普查期間的環境數據及考察時間可參考附件一。



<u>圖 2：蝴蝶熱點普查地點氣溫 (˚C) (部分資料來源：香港天文台)</u>



<u>圖 3：蝴蝶熱點普查地點相對濕度(%)(部分資料來源：香港天文台)</u>



圖 4：蝴蝶熱點普查年度本港雨量及 1991-2020 本港平均雨量(毫米)(資料來源：香港天文台)

本年調查期間平均氣溫為 24.2 度，接近同期香港的平均溫度 24.3 度。整體氣溫略高於 1991 至 2020 年平均值 23.5 度。調查期間的平均相對濕度為 66%，低於同期香港的平均相對濕度 73%。年度本港總雨量為 1,934.7 毫米，較 1991 至 2020 年平均的 2431.3 毫米低出約 20%。當中，以八月最為明顯。本年八月的雨量較年平均值少了 191.7 毫米。然而，本年九月的雨量較年平均值多出 199.5 毫米。

蝴蝶數據

在 2024 年六月至 2025 年五月期間，蝴蝶普查隊共記錄了 12,032 隻蝴蝶，共 190 種不同物種，佔本地的 254種蝴蝶(本會紀錄，不包括迷蝶)的 74.8%。圖表 5 和 6 已總結了各地點的個體及物種總數。完整物種列表可參考附件二。圖表 7 及 8 展示了個體及物種總數全年度的趨勢。烏蛟騰及企嶺下並未進行全年度的普查，因此這兩個地點的數據並未加入左圖 7 及 8 作分析。

<table>
<tr><th>考察地點</th><th>山寮</th><th>鹿頸</th><th>龍鼓灘</th><th>礮頭</th><th>烏蛟騰</th><th>企嶺下</th></tr>
<tr><td>2024 / 06</td><td>235</td><td>143</td><td>328</td><td>253</td><td>223</td><td>288</td></tr>
<tr><td>2024 / 07</td><td>189</td><td>305</td><td>149</td><td>264</td><td colspan="2" rowspan="2">不適用</td></tr>
<tr><td>2024 / 08</td><td>155</td><td>173</td><td>176</td><td>239</td></tr>
<tr><td>2024 / 09</td><td>147</td><td>181</td><td>261</td><td>232</td><td>181</td><td>254</td></tr>
<tr><td>2024 / 10</td><td>246</td><td>235</td><td>254</td><td>338</td><td colspan="2" rowspan="2">不適用</td></tr>
<tr><td>2024 / 11</td><td>251</td><td>312</td><td>355</td><td>414</td></tr>
<tr><td>2024 / 12</td><td>261</td><td>198</td><td>212</td><td>230</td><td>122</td><td>117</td></tr>
<tr><td>2025 / 01</td><td>127</td><td>127</td><td>183</td><td>120</td><td colspan="2" rowspan="2">不適用</td></tr>
<tr><td>2025 / 02</td><td>155</td><td>120</td><td>138</td><td>94</td></tr>
<tr><td>2025 / 03</td><td>198</td><td>202</td><td>254</td><td>292</td><td>156</td><td>149</td></tr>
<tr><td>2025 / 04</td><td>204</td><td>306</td><td>295</td><td>294</td><td colspan="2" rowspan="2">不適用</td></tr>
<tr><td>2025 / 05</td><td>132</td><td>206</td><td>178</td><td>181</td></tr>
<tr><td>總數</td><td>2,300</td><td>2,508</td><td>2,783</td><td>2,951</td><td>682</td><td>808</td></tr>
</table>

圖 5：2024/06 – 2025/05 各地點蝴蝶個體數量

<table>
<tr><th>考察地點</th><th>山寮</th><th>鹿頸</th><th>龍鼓灘</th><th>磡頭</th><th>烏蛟騰</th><th>企嶺下</th></tr>
<tr><td>2024 / 06</td><td>73</td><td>41</td><td>55</td><td>60</td><td>72</td><td>59</td></tr>
<tr><td>2024 / 07</td><td>73</td><td>70</td><td>41</td><td>54</td><td colspan="2" rowspan="2">不適用</td></tr>
<tr><td>2024 / 08</td><td>64</td><td>59</td><td>45</td><td>62</td></tr>
<tr><td>2024 / 09</td><td>57</td><td>60</td><td>44</td><td>62</td><td>62</td><td>55</td></tr>
<tr><td>2024 / 10</td><td>80</td><td>74</td><td>57</td><td>65</td><td colspan="2" rowspan="2">不適用</td></tr>
<tr><td>2024 / 11</td><td>76</td><td>78</td><td>73</td><td>78</td></tr>
<tr><td>2024 / 12</td><td>78</td><td>73</td><td>56</td><td>61</td><td>43</td><td>46</td></tr>
<tr><td>2025 / 01</td><td>40</td><td>42</td><td>50</td><td>36</td><td colspan="2" rowspan="2">不適用</td></tr>
<tr><td>2025 / 02</td><td>46</td><td>44</td><td>44</td><td>26</td></tr>
<tr><td>2025 / 03</td><td>57</td><td>60</td><td>65</td><td>47</td><td>48</td><td>42</td></tr>
<tr><td>2025 / 04</td><td>78</td><td>80</td><td>69</td><td>66</td><td colspan="2" rowspan="2">不適用</td></tr>
<tr><td>2025 / 05</td><td>54</td><td>78</td><td>51</td><td>56</td></tr>
<tr><td>總數</td><td>154</td><td>146</td><td>126</td><td>124</td><td>101</td><td>91</td></tr>
</table>

圖 6：2024/06 - 2025/05 各地點蝴蝶物種數量



圖 7：2024/06-2025/05 各地點蝴蝶個體數量總數(不包括烏蛟騰及企嶺下)



圖 8：2024/06-2025/05 各地點蝴蝶物種數量總數(不包括烏蛟騰及企嶺下)

罕見蝴蝶數據

在 2024 年六月至 2025 年五月期間，普查員在山寮、鹿頸、礦頭、龍鼓灘、烏蛟騰及企嶺下一共錄得 63 種本會評為罕見 (R) 及非常罕見 (VR) 的物種(潘瑞輝，2024)。當中山寮全年度更錄得 36 種罕見 (R) 或非常罕見 (VR) 的物種，為各地點之中最多，鹿頸僅次於山寮，全年度錄得 34 種罕見 (R) 或非常罕見 (VR) 的物種。2024 年十二月亦記錄了 30 種罕見 (R) 或非常罕見 (VR) 物種。

	2024							2025					總數
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	
山寮	10	12	6	5	14	9	13	3	3	7	12	6	36
鹿頸	2	11	5	7	7	11	8	6	5	11	6	9	34
龍鼓灘	5	5	7	5	7	10	12	9	7	9	9	7	26
礦頭	4	6	8	5	6	8	6	3	3	2	7	8	19
烏蛟騰	6	不適用		8	不適用		8	不適用		4	不適用		15
企嶺下	4			4			5			2			12
總數	20	22	18	21	20	22	30	14	12	26	25	21	63

圖 9：2024/06-2025/05 各地點蝴蝶罕見 (R) 及非常罕見 (VR)物種數量

蝴蝶物種分佈地點及月份

在 2024 年六月至 2025 年五月期間的蝴蝶出沒地點及各月份完整紀錄可參閱附件二及三。綜合出沒地點數據，在 190 種蝴蝶當中，有 32 種蝴蝶只在一個地點有出沒紀錄，佔 17%。在本年度更有 10 種蝴蝶只在山寮有出沒紀錄，佔整體的 5%。另外，共有 59 種蝴蝶在六個普查地點均有紀錄，佔整體的 32%。當中有兩種為罕見(R) 物種，百娜灰蝶 (*Nacaduba berenice*) 和長腹灰蝶 (*Zizula hylax*)。

地點	只在一個地點						兩個	三個	四個	五個	所有
	山寮	鹿頸	龍鼓灘	礅頭	烏蛟騰	企嶺下					
物種數量	10	7	7	5	1	2	26	18	25	30	59
	32										
百分比	5%	4%	4%	3%	1%	1%	14%	9%	13%	16%	31%
	17%										

圖 10：2024/06-2025/05 蝴蝶物種分佈

地點	中文名稱	分佈狀況	地點	中文名稱	分佈狀況
山寮	安灰蝶	VR	龍鼓灘	尖翅弄蝶	VR
山寮	玄珠帶蛺蝶	C	龍鼓灘	黑斑傘弄蝶	VR
山寮	薰衣琉璃灰蝶	UC	龍鼓灘	白彩弄蝶	VR
山寮	檀方粉蝶	R	龍鼓灘	斯米玳灰蝶	VR
山寮	寬帶青鳳蝶	R	龍鼓灘	瑪灰蝶	R
山寮	紅珠鳳蝶	UC	龍鼓灘	珐蛺蝶	VR
山寮	大二尾蛺蝶	VR	龍鼓灘	黃鉤蛺蝶	VR
山寮	忘憂尾蛺蝶	UC	礅頭	螯蛺蝶	R
山寮	擬秈弄蝶	R	礅頭	雙斑趾弄蝶	R
山寮	黃紋長標弄蝶	R	礅頭	燕鳳蝶	R
鹿頸	白弄蝶	R	礅頭	細灰蝶	R
鹿頸	侏儒鍔弄蝶	VR	礅頭	南亞穀弄蝶	C
鹿頸	白翅尖粉蝶	VR	烏蛟騰	綠弄蝶	R
鹿頸	匪夷捷弄蝶	R	企嶺下	緬甸嬈灰蝶	R
鹿頸	么紋稻弄蝶	R	企嶺下	無趾弄蝶	VR
鹿頸	竹長標弄蝶	UC			
鹿頸	小紅蛺蝶	R			

圖 11：2024/06-2025/05 只在一個地點有出沒紀錄蝴蝶物種列表

中文名稱	分佈狀況	中文名稱	分佈狀況	中文名稱	分佈狀況
蛇目褐蜆蝶	VC	尖翅翠蛺蝶	C	美鳳蝶	VC
鈕灰蝶	C	統帥青鳳蝶	C	玉斑鳳蝶	VC
波蛺蝶	C	木蘭青鳳蝶	C	巴黎翠鳳蝶	VC
腌翅弄蝶	C	青鳳蝶	VC	玉帶鳳蝶	VC
新月帶蛺蝶	C	鶴頂粉蝶	C	藍鳳蝶	VC
秈弄蝶	VC	彩灰蝶	VC	絹斑蝶	C
咖灰蝶	UC	黑脈蛺蝶	UC	曲紋稻弄蝶	UC
遷粉蝶	VC	幻紫斑蛺蝶	VC	綠鳳蝶	UC
黑脈園粉蝶	C	素雅灰蝶	UC	東方菜粉蝶	VC
白帶螯蛺蝶	C	雅灰蝶	C	菜粉蝶	UC
黃襟蛺蝶	VC	蛇眼蛺蝶	C	孔子黃室弄蝶	C

網絲蛺蝶	C	琉璃蛺蝶	C	曲紋紫灰蝶	C
虎斑蝶	VC	白帶黛眼蝶	VC	散紋盛蛺蝶	C
報喜斑粉蝶	VC	殘鍔線蛺蝶	C	沾邊裙弄蝶	C
鳳眼方環蝶	UC	睇暮眼蝶	C	青斑蝶	VC
翠袖鋸眼蝶	C	小眉眼蝶	VC	薑弄蝶	UC
幻紫斑蝶	C	平頂眉眼蝶	VC	大紅蛺蝶	UC
藍點紫斑蝶	VC	百娜灰蝶	R	酢漿灰蝶	VC
檗黃粉蝶	C	珂環蛺蝶	VC	長腹灰蝶	R
寬邊黃粉蝶	VC	中環蛺蝶	VC		

圖 12：2024/06-2025/05 在所有地點有出沒紀錄蝴蝶物種列表

結論

環境數據與蝴蝶數量趨勢

全年氣溫變化與香港的季節模式大致吻合，11 月至 3 月的氣溫較 4 月至 10 月低。在 10 月至 12 月期間，平均氣溫記錄有較大幅度的下降，從 30.3 度降至 14.9 度。全年相對濕度的變化也與香港的一般季節模式吻合，10 月至 12 月的相對濕度較低，不過 2025 年的 4 月的相對濕度則比全港平均低很多。蝴蝶的物種多樣性和個體數在 11 月達到最高。同時，11 月的平均氣溫高於平均值而相對濕度就低於平均值。這可能表明蝴蝶對溫度和相對濕度的偏好。

本年度雨量比上年度的雨量明顯下降。上年度九月份破歷史紀錄的最高雨量在本年度只有約一半的雨量。該月份的蝴蝶數量跟前月差不多，跟上年度高雨量及蝴蝶數量減少相反，反映降雨的減少有可能增加蝴蝶訪花的機會因而增加普查發現的蝴蝶數目。有研究指出雨量的改變對季節性較強的蝴蝶物種在出沒時期上有較大的影響 (Checa et al., 2019)。

蝴蝶分佈地點及狀況

2024 年六月至 2025 年五月期間，熱點普查隊共進行了 56 次普查，共記錄了 190 種蝴蝶，佔本地近七成的物種。當中更包括了 63 種罕見及非常罕見的蝴蝶物種。這反映了這些地點是本地蝴蝶重要的生境。其中有接近兩成的物種只在一個地點有出沒紀錄，山寮更有 10 種本年度的獨有紀錄。山寮雖有不少的低密度住宅，但位置靠近郊野公園和風水林，本身亦函蓋多種生境，如林邊、樹林、溪澗等等，使該處有較高的蝴蝶物種多樣性。該處的水道更能為蝴蝶提供吸水的位置，使該處能夠有不少罕見的蝴蝶出沒。而本年度於山寮記錄到的，同時只在一個地點記錄到的蝴蝶物種包括安灰蝶 (*Ancema ctesia*)、大二尾蛺蝶 (*Polyura eudamippus*) 及擬秈弄蝶 (*Pseudoborbo bevani*) 等，當中有一些物種是去年沒有紀錄的如安灰蝶 (*Ancema ctesia*)，其他記錄到的稀有蝴蝶物種包括娜生灰蝶 (*Sinthusa nasaka*)、黑丸灰蝶 (*Pithecops corvus*)、點玄灰蝶 (*Pithecops corvus*)及青園粉蝶 (*Cepora nadina*) 等。

圖 13：安灰蝶 *Ancema ctesia*

圖 14：擬秈弄蝶 *Pseudoborbo bevani*

僅次於山寮的鹿頸也有不少獨特的蝴蝶，本年度普查只出沒在鹿頸的稀有物種包括白翅尖粉蝶 (*Appias albina*)、侏儒鍔弄蝶 (*Aeromachus pygmaeus*) 及白弄蝶 (*Abraximorpha davidii*) 等，而白翅尖粉蝶 (*Appias albina*) 及侏儒鍔弄蝶 (*Aeromachus pygmaeus*) 更是上年沒紀錄的物種。除了上述獨有物種紀錄外，亦有不少稀有物種，當中包括克灰蝶 (*Creon cleobis*)、雙子酣弄蝶 (*Halpe porus*)、彩蛺蝶 (*Vagrans egista*) 及美姬灰蝶 (*Megisba Malaya*) 等，而且在此記錄到的物種數目有146種，比物種紀錄數目第三多的龍鼓灘多了20種，主要原因跟山寮一樣因為生境種類比較豐富，包含了草原、灌叢、濕地沼澤、紅樹林等生境，造就了鹿頸較高的蝴蝶多樣性。

圖 15：克灰蝶 *Creon cleobis*

而其他幾個普查地點在本年度的普查中也記錄到不少只在一個地點出沒的物種，如龍鼓灘記錄到尖翅弄蝶 (*Badamia exclamationis*) 及斯米玳灰蝶 (*Deudorix smilis*)，礮頭記錄到細灰蝶 (*Leptotes plinius*) 及燕鳳蝶 (*Lamproptera curius*)，烏蛟騰記錄到綠弄蝶 (*Choaspes benjaminii*)，以及企嶺下記錄到緬甸嬈灰蝶 (*Arhopala birmana*) 及無趾弄蝶 (*Hasora anura*) 等。

圖 16：斯米玳灰蝶 *Deudorix smilis*

圖 17：無趾弄蝶 *Hasora anura*

跟上年度一樣，被評級為罕見 (R) 的長腹灰蝶 (*Zizula hylax*) 及百娜灰蝶 (*Nacaduba berenice*) 在本年度的普查中，仍然在六個普查地點每月均有其紀錄。長腹灰蝶 (*Zizula hylax*) 以外來物種，如馬纓丹 (*Lantana camara*) 為寄主植物 (潘瑞輝，2024；Ledger et al., 2024)，反映了這些普查地點有很多外來物種為長腹灰蝶 (*Zizula hylax*) 提供了合適的生境。百娜灰蝶 (*Nacaduba berenice*) 的寄主植物為荔枝 (*Litchi chinensis*) (潘瑞輝，2024)，是村民較常種植的果樹，亦有經濟價值，於普查地點亦相當普遍。

綜觀六個普查地點，都是圍繞鄉村，香港傳統鄉村都會有一個風水林或村民特意保護的樹林，用作種植經濟價值高的果樹如桔樹 (*Citrus reticulata*)、龍眼 (*Dimocarpus longan*)、荔枝 (*Litchi chinensis*) 及黃皮 (*Clausena lansium*) 等，而這些果樹同時也是很多蝴蝶的寄主植物如多種鳳蝶科蝴蝶和百娜灰蝶 (*Nacaduba berenice*) 等。除了種植果樹外，風水林本身亦有調節微氣候的作用，冬天能抵擋乾燥的北風，夏天能提供樹蔭降溫，以致冬暖夏涼，而且多植披能抓緊泥土防止水土流失進而大大降低山泥傾瀉的風險，起到保護村莊的作用，因此村民十分重視及加以保護，令到生境比較多樣及得以保存得比較完整，能為不同的蝴蝶提供覓食及繁殖的場所，大大提高蝴蝶的多樣性。再者，村民很多時候亦會在家中或花園裡種植了一些外來園藝植物如家樂花 (*Kalanchoe blossfeldiana*) 和馬纓丹 (*Lantana camara*)，其中有些植物其實同時也是一些蝴蝶的寄主植物及蜜源植物，如家樂花是點玄灰蝶 (*Tongeia filicaudis*) 的寄主植物，也起到吸引蝴蝶的作用。

本港過往亦有記錄到以外來物種為寄主植物的蝴蝶物種，並暫列為罕見或非常罕見，屬於以外來物種為寄主植物的物種，如曲紋黛眼蝶 (*Lethe chandica*)、長腹灰蝶 (*Zizula hylax*) 及娜環蛺蝶 (*Neptis nata*) (Ledger et al., 2024)等。亦有部分被認為屬於因氣候暖化而擴散的物種，如珍灰蝶 (*Zeltus amasa*) (Perissinotto et al., 2023)。本會將持續監察因生境的改變或氣候變化引起的分佈變化，並適時為那些物種重新評級。

具保育價值物種

Fellowes et al. (2002) 根據各物種的分佈狀況等列出了共 64 種本地具保育價值及 4 種具區域性保育價值的蝴蝶物種。 不計算迷蝶(V)及不在本會的本地物種記錄上的物種後，本年度普查共記錄了 33 種具保育價值的物種，佔列表的 51%。記錄到的具本地保育價值的物種包括白彩弄蝶 (*Caprona alida*)、克灰蝶 (*Creon cleobis)* 及鳖蛺蝶 (*Charaxes marmax*)。記錄到的具區域性保育價值的蝴蝶物種則包括黃裳腫脈弄蝶 (*Zographetus satwa*) 及侏儒鍔弄蝶 (*Aeromachus pygmaeus*)等。由此可見，六個普查地點為多種具本地或區域性保育價值的蝴蝶提供棲身之所，因此值得好好保護。

圖 18：白彩弄蝶 *Caprona alida*

圖 19：雙子酣弄蝶 *Halpe porus*

學名	中文名稱	分佈情況	保育價值	本年度紀錄	上年度紀錄
Hasora badra	三斑趾弄蝶	R	本地	✓	✓
Pelopidas assamensis	印度穀弄蝶	R	本地	✓	✓
Megisba malaya	美姬灰蝶	VR	本地	✓	✓
Taraka hamada	蚜灰蝶	R	本地	✓	✓
Ampittia virgata	鈎形黃斑弄蝶	VR	本地	X	✓
Zographetus satwa	黃裳腫脈弄蝶	R	區域性	✓	✓
Pithecops corvus	黑丸灰蝶	VR	本地	✓	✓
Tirumala septentrionis	啬青斑蝶	R	本地	X	✓
Isoteinon lamprospilus	旖弄蝶	R	本地	✓	✓
Mahathala ameria	瑪灰蝶	R	本地	✓	✓
Arhopala birmana	緬甸嬈灰蝶	R	本地	✓	✓
Lamproptera curius	燕鳳蝶	R	本地	✓	✓
Moduza procris	穆蛺蝶	R	本地	✓	✓
Prioneris thestylis	鋸粉蝶	R	本地	✓	✓
Potanthus pseudomaesa	擬黃室弄蝶	R	本地	X	✓
Celastrina lavendularis	薰衣琉璃灰蝶	UC	本地	✓	✓
Tajuria cippus	雙尾灰蝶	UC	本地	✓	✓
Athyma ranga	離斑帶蛺蝶	UC	本地	✓	✓
Papilio dialis	穹翠鳳蝶	VR	本地	✓	✓
Tagiades menaka	黑邊裙弄蝶	UC	本地	✓	✓
Arhopala pseudocentaurus	銀鏈嬈灰蝶	R	本地	✓	✓
Vanessa cardui	小紅蛺蝶	R	本地	✓	✓
Telicota bambusae	竹長標弄蝶	UC	本地	✓	✓
Aeromachus pygmaeus	侏儒鍔弄蝶	VR	區域性	✓	X
Badamia exclamationis	尖翅弄蝶	VR	本地	✓	X
Caprona alida	白彩弄蝶	VR	本地	✓	X
Celaenorrhinus leucocera	白角星弄蝶	VR	本地	X	X
Choaspes benjaminii	綠弄蝶	R	本地	✓	X
Choaspes hemixanthus	半黃綠弄蝶	VR	本地	X	X
Halpe porus	雙子酣弄蝶	VR	本地	✓	X
Hasora vitta	緯帶趾弄蝶	R	本地	X	X
Taractrocera ceramas	草黃弄蝶	R	本地	X	X
Telicota besta	黑脈長標弄蝶	R	本地	X	X
Ancema ctesia	安灰蝶	VR	本地	✓	X
Arhopala paramuta	小嬈灰蝶	VR	本地	X	X
Arhopala rama	齒翅嬈灰蝶	VR	本地	X	X
Castalius rosimon	豹灰蝶	VR	本地	X	X
Creon cleobis	克灰蝶	VR	本地	✓	X

學名	中文名稱	分佈情況	保育價值	本年度紀錄	上年度紀錄
Freyeria putli	普福來灰蝶	VR	本地	X	X
Horaga albimacula	白斑灰蝶	VR	本地	X	X
Leptotes plinius	細灰蝶	R	本地	✓	X
Miletus chinensis	中華雲灰蝶	VR	本地	X	X
Udara dilecta	嫵灰蝶	VR	本地	X	X
Charaxes marmax	螯蛺蝶	R	本地	✓	X
Cirrochroa tyche	幸運轆蛺蝶	VR	本地	X	X
Dichorragia nesimachus	電蛺蝶	R	本地	X	X
Euploea sylvester	雙標紫斑蝶	V	本地	X	X
Hypolimnas anomala	畸紋紫斑蛺蝶	V	區域性	X	X
Hypolimnas misippus	金斑蛺蝶	UC	本地	X	X
Kallima inachus	枯葉蛺蝶	VR	本地	X	X
Lethe verma	玉帶黛眼蝶	VR	本地	X	X
Neptis soma	娑環蛺蝶	VR	本地	X	X
Parantica melaneus	黑絹斑蝶	VR	本地	✓	X
Vagrans egista	彩蛺蝶	VR	本地	✓	X
Ypthima norma	罕矍眼蝶	VR	本地	X	X
Ypthima praenubila	前霧矍眼蝶	VR	本地	X	X
Graphium cloanthus	寬帶青鳳蝶	R	本地	✓	X
Byasa confusus	中華麝鳳蝶	VR	本地	X	X
Troides aeacus	金裳鳳蝶	R	本地	X	X
Appias albina	白翅尖粉蝶	VR	本地	✓	X
Appias lyncida	靈奇尖粉蝶	VR	本地	X	X
Delias acalis	紅腋斑粉蝶	R	本地	X	X
Delias belladonna	艷婦斑粉蝶	VR	本地	X	X
Eurema brigitta	無標黃粉蝶	R	本地	X	X
Leptosia nina	纖粉蝶	VR	本地	X	X
Prioneris philonome	紅肩鋸粉蝶	VR	本地	X	X
Dodona egeon	大斑尾蜆蝶	R	區域性	X	X

圖 20：本地具保育價值物種列表 (Fellowes et al.，2002；潘瑞輝，2024)

注 1：*Flos asoka* 及 *Ypthima motschulskyi* 不包括在本會的本地物種名錄內。

注 2：部分學名已作更動，並以本會的本地物種名錄為準。

本地受法律保護物種

在本年度的普查中，仍然記錄到一些有特殊價值的蝴蝶物種，分別是裳鳳蝶及燕鳳蝶。裳鳳蝶 (*Troides helena*) 是本地唯一受香港法例第 170 章《野生動物保護條例》所保護的蝴蝶物種。而金裳鳳蝶 (*Troides aeacus*) 及裳鳳蝶 (*Troides helena*) 同時受香港法例第 586 章《保護瀕危動植物物種條例》保護。裳鳳蝶在 2024 年六月至十一月及 2025 年四月均有紀錄，並主要出沒於山寮。

而燕鳳蝶 (*Lamproptera curius*) 的寄主植物寬藥青藤 (*Illigera celebica*) 受香港法例第 96 章《林區及郊區條例》的附屬法例《林務規例》所保護。本年度燕鳳蝶 (*Lamproptera curius*) 差不多全年度均有紀錄，並主要出沒於磡頭。

生境改變

本年度的普查地點仍然有著十分多樣化的蝴蝶物種，具有很高的生態價值。然而，這些生態熱點多屬於鄉村、農地等私人土地，特別是普查地點都於村莊相鄰，較易出現受相鄰活動影響。六個普查地點中，烏蛟騰受到的破壞程度較少，而其他五個普查地均受到一定程度的破壞。當中，礮頭的情況最為明顯，普查員發現有大片的植披被剷除，鹿頸為第二受到破壞最嚴重的地方，雖然整體蝴蝶數目及物種數都比上年度多，但生境受到破壞的影響會有機會在一段時間過後才反映出來，本會會繼續密切監察各地點的生境破壞情況以及蝴蝶的數量及多樣性。

圖 21：礮頭大片的植披被剷除

圖 22：山寮亦見大片植披被剷除

磡頭亦是本地重要的蝴蝶生境，當中有幾種蝴蝶在本年度的普查中只有在磡頭有紀錄，包括螯蛺蝶 (*Charaxes marmax*)、雙斑趾弄蝶 (*Hasora chromus*)、燕鳳蝶 (*Lamproptera curius*)、細灰蝶 (*Leptotes plinius*) 及南亞穀弄蝶 (*Pelopidas agna*)，而且除了南亞穀弄蝶 (*Pelopidas agna*) 外，其他四種蝴蝶均是罕有 (Rare) 物種。若情況持續，該區的蝴蝶多樣性及部分罕見物種或會受到威脅。

總結

本年度鳳園蝴蝶熱點普查記錄了本港近七成的物種，當中包括了 63 種罕見及非常罕見的物種，包括侏儒鍔弄蝶 (*Aeromachus pygmaeus*) 等。是次調查反映了各個地點具有很高的保育價值，特別是山寮。然而，蝴蝶物種的活動受天氣及時間影響，例如弄蝶科的蝴蝶較常於晨昏時段出沒 (潘瑞輝，2024)。這令調查或會低估各地點的物種多樣性。蝴蝶物種的多樣性是其中一項重要的環境指標，能夠反映該處的生境質素。普查員於本年度發現各普查點的生境均遭受到破壞，而且受破壞的面積不斷擴大及受破壞的點增加，雖然沒有即時影響到蝴蝶的數量及多樣性，但長遠影響亦需要密切關注。本會將持續監察各生境的狀況，為生境保育及環境保育提供更多數據，以評估人類活動及氣候變化等因素對生境的影響，希望可以作為基線數據為政府制訂保育政策或考慮發展項目時作參考之用。

附件

附件一：普查地點環境數據

		考察地點																	
		山寮			鹿頸			龍鼓灘			磡頭			烏蛟騰			企嶺下		
2024-06	日期	17/6/2024			21/6/2024			19/6/2024			18/6/2024			6/6/2024			4/6/2024		
	時間	09:50-14:00			08:53-12:00			09:30-15:00			09:10-14:45			09:00-14:15			09:20-15:00		
	溫度 / 濕度 / 天氣	30.1	71	天晴	25.6	79	天晴	30.9	71	天晴	31	70	天晴	25.6	95	天陰	24.2	85	天陰
2024-07	日期	9/7/2024			24/7/2024			31/7/2024			30/7/2024								
	時間	09:50-14:35			09:30-14:00			10:00-14:15			09:30-15:00								
	溫度 / 濕度 / 天氣	32.2	67	天晴	30.9	77	天陰	26	93	下雨	30	72	天陰						
2024-08	日期	7/8/2024			26/8/2024			29/8/2024			13/8/2024								
	時間	09:17-13:05			09:30-14:30			90:30-14:00			09:15-15:00								
	溫度 / 濕度 / 天氣	30.8	80	天晴	29.8	74	天晴	30.3	65	天陰	30.2	78	天陰						
2024-09	日期	9/9/2024			11/9/2024			16/9/2024			25/9/2024			30/9/2024			26/9/2024		
	時間	09:55-14:30			09:30-14:30			09:30-14:30			09:15-14:30			09:15-13:15			09:30-14:00		
	溫度 / 濕度 / 天氣	28.3	84	天陰	30	72	天晴	29	63	天陰	28.2	79	天晴,	30	75	天晴	30.4	75	天晴
2024-10	日期	3/10/2024			17/10/2024			7/10/2024			8/10/2024								
	時間	09:15-15:00			09:20-14:30			08:30-14:45			09:30-16:00								
	溫度 / 濕度 / 天氣	23.6	48	天晴	26.9	73	天晴	28	54	天晴	28.4	47	天晴,						
2024-11	日期	5/11/2024			7/11/2024			11/11/2024			12/11/2024								
	時間	09:00-15:00			09:30-14:45			09:30-15:00			09:20-15:00								
	溫度 / 濕度 / 天氣	24.5	71	天晴	22.6	49	天晴	25.9	66	天晴	25.5	70	天晴						
2024-12	日期	10/12/2024			2/12/2024			16/12/2024			12/12/2024			17/12/2024			31/12/2024		
	時間	09:08-13:45			09:30-14:30			09:30-15:30			09:00-14:30			09:30-13:30			09:30-14:53		
	溫度 / 濕度 / 天氣	19.2	75	天晴	16	81	天晴	14.2	33	天晴	17.1	57	天陰	16	62	天晴	19	46	天晴
2025-01	日期	2/1/2025			6/1/2025			9/1/2025			13/1/2025								
	時間	09:30-14:30			09:30-14:00			09:30-15:47			09:40-14:45								
	溫度 / 濕度 / 天氣	18	76	天陰	14.2	64	天晴	16.9	54	天晴	16.5	35	天晴						
2025-02	日期	20/2/2025			10/2/2025			4/2/2025			6/2/2025								
	時間	09:50-14:20			09:30-14:00			09:40-14:45			09:40-14:40								
	溫度 / 濕度 / 天氣	17.1	76	天陰	13.5	63	天晴	12.6	61	天陰	17.4	48	天陰						
2025-03	日期	10/3/2025			18/3/2025			20/3/2025			25/3/2025			11/3/2025			13/3/2025		
	時間	09:30-14:40			09:30-14:30			09:20-15:00			09:2-15:30			09:30-14:00			09:15-15:15		
	溫度 / 濕度 / 天氣	19.9	72	天陰	20.2	66	天陰	18	55	天晴	23	51	天晴	20.2	81	天陰	22.5	90	天晴

				考察地點				
				山寮	鹿頸	龍鼓灘	磡頭	烏蛟騰	企嶺下
2025-04	日期			14/4/2025	7/4/2025	3/4/2025	10/4/2025		
	時間			10:10-15:00	09:30-15:00	09:15-16:06	09:50-16:00		
	溫度	濕度	天氣	24.5 / 40 / 天晴	22.9 / 57 / 天陰	19.3 / 59 / 天晴	25.1 / 75 / 天陰		
2025-05	日期			19/5/2025	2/5/2025	20/5/2025	22/5/2025		
	時間			10:00-15:00	09:30-15:30	10:00-15:00	09:25-14:00		
	溫度	濕度	天氣	28 / 73 / 天陰	28.8 / 74 / 天陰	30 / 80 / 天陰	31.6 / 64 / 天晴		

附件二：2024/06 至 2025/05 各普查地點物種詳細紀錄

			地點					
中文名稱	學名	分佈狀況	山寮	鹿頸	龍鼓灘	磡頭	烏蛟騰	企嶺下
弄蝶科 Hesperiidae								
三斑趾弄蝶	*Hasora badra*	R	1	3	1	1		
孔子黃室弄蝶	*Potanthus confucius*	C	6	16	7	7	8	9
古銅穀弄蝶	*Pelopidas conjunctus*	R	2	8	1		3	
么紋稻弄蝶	*Parnara bada*	R		1				
白弄蝶	*Abraximorpha davidii*	R		2				
白彩弄蝶	*Caprona alida*	VR			1			
白傘弄蝶	*Burara gomata*	UC	1			1		
綠弄蝶	*Choaspes benjaminii*	R					1	
印度穀弄蝶	*Pelopidas assamensis*	R	7	4	2	1		
曲紋袖弄蝶	*Notocrypta curvifascia*	UC	2	3	0	2		
曲紋稻弄蝶	*Parnara ganga*	UC	2	14	3	1	1	1
竹長標弄蝶	*Telicota bambusae*	UC		1	0			
希弄蝶	*Hyarotis adrastus*	UC	1	30		1	2	4
角翅弄蝶	*Odontoptilum angulatum*	C	18	20	27	31		2
刺脛弄蝶	*Baoris farri*	R		1	4	1	2	
沾邊裙弄蝶	*Tagiades litigiosus*	C	13	4	4	8	3	3
直紋稻弄蝶	*Parnara guttata*	C		5	9	7		
秈弄蝶	*Borbo cinnara*	VC	28	20	38	22	2	4
長標弄蝶	*Telicota colon*	R	1	9	3	2		
南亞穀弄蝶	*Pelopidas agna*	C				2		
珂弄蝶	*Caltoris cahira*	R	1	3	2	5	5	
匪夷捷弄蝶	*Gerosis phisara*	R		1				
窄紋袖弄蝶	*Notocrypta paralysos*	UC		5	1	2		
素弄蝶	*Suastus gremius*	UC	2	1	6			2
斑珂弄蝶	*Caltoris bromus*	VR		8	1			
腌翅弄蝶	*Astictopterus jama*	C	6	23	21	3	4	8

			地點					
中文名稱	學名	分佈狀況	山寮	鹿頸	龍鼓灘	磡頭	烏蛟騰	企嶺下
弄蝶科 Hesperiidae								
尖翅弄蝶	*Badamia exclamationis*	VR			1			
雅弄蝶	*Iambrix salsala*	UC	4	4	1	3	1	
黃紋孔弄蝶	*Polytremis lubricans*	C	5	40		8	11	1
黃紋長標弄蝶	*Telicota ohara*	R	2					
黃斑弄蝶	*Ampittia dioscorides*	C		61	28	6	40	
黃斑蕉弄蝶	*Erionota torus*	UC	4		2	14		
黃裳腫脈弄蝶	*Zographetus satwa*	R	1		1			
黑斑傘弄蝶	*Burara oedipodea*	VR			1			
黑邊裙弄蝶	*Tagiades menaka*	UC	2			1	1	
旖弄蝶	*Isoteinon lamprospilus*	R	1	1				
瑪弄蝶	*Matapa aria*	UC	1	3	2			
寬紋黃室弄蝶	*Potanthus pava*	R	1	1	1			
寬鍔弄蝶	*Aeromachus jhora*	UC	1	34	1		11	
侏儒鍔弄蝶	*Aeromachus pygmaeus*	VR		1				
擬秈弄蝶	*Pseudoborbo bevani*	R	1					
薑弄蝶	*Udaspes folus*	UC	2	6	10	5	2	2
隱紋穀弄蝶	*Pelopidas mathias*	C			4	1		
斷紋黃室弄蝶	*Potanthus trachala*	UC	1	1	6			
雙斑趾弄蝶	*Hasora chromus*	R				7		
無趾弄蝶	*Hasora anura*	VR						1
雙子酣弄蝶	*Halpe porus*	VR	1	2				
灰蝶科 Lycaenidae								
一點灰蝶	*Neopithecops zalmora*	C	35	6		91	2	2
毛眼灰蝶	*Zizeeria karsandra*	UC	6		13	4		2
古樓娜灰蝶	*Nacaduba kurava*	VC	7	3	2	14	1	
白斑嫵灰蝶	*Udara albocaerulea*	R	2	8				
安灰蝶	*Ancema ctesia*	VR	1					
白襯安灰蝶	*Ancema blanka*	R	2	8				
吉灰蝶	*Zizina otis*	C	1		15	2		
尖翅銀灰蝶	*Curetis dentata*	UC	7	6	3	6		
曲紋紫灰蝶	*Chilades pandava*	C	5	3	3	1	4	4
百娜灰蝶	*Nacaduba berenice*	R	14	6	144	45	2	2
百嬈灰蝶	*Arhopala bazalus*	UC	2	1	1	2		
豆粒銀線灰蝶	*Spindasis syama*	UC	1	1	1			

			地點					
中文名稱	學名	分佈狀況	山寮	鹿頸	龍鼓灘	礅頭	烏蛟騰	企嶺下
咖灰蝶	*Catochrysops strabo*	UC	19	12	22	14	9	4
波灰蝶	*Prosotas nora*	UC	3	1				
細灰蝶	*Leptotes plinius*	R				1		
長尾藍灰蝶	*Everes lacturnus*	C	1				8	
長腹灰蝶	*Zizula hylax*	R	22	53	160	67	3	5
亮灰蝶	*Lampides boeticus*	C	14	5	34	108	1	
點玄灰蝶	*Tongeia filicaudis*	VR	10	1				
玳灰蝶	*Deudorix epijarbas*	R			46	3		
斯米玳灰蝶	*Deudorix smilis*	VR			1			
克灰蝶	*Creon cleobis*	VR	1	2				1
珍灰蝶	*Hypolycaena amasa*	R	22	17	19	29	7	
美姬灰蝶	*Megisba Malaya*	VR	5	3	8	55		4
素雅灰蝶	*Jamides alecto*	UC	18	30	2	9	5	4
娜生灰蝶	*Sinthusa nasaka*	VR	4				1	
蚜灰蝶	*Taraka hamada*	R	19	4			3	
彩灰蝶	*Heliophorus epicles*	VC	9	21	19	18	15	5
麻燕灰蝶	*Rapala manea*	C	8	10	22	11	1	
斑灰蝶	*Horaga onyx*	R	4	2			1	
棕灰蝶	*Euchrysops cnejus*	UC	10	14	2	8		
紫灰蝶	*Chilades lajus*	C	2	19	13	105	1	
萊灰蝶	*Remelana jangala*	C	6	20	10	19		
酢漿灰蝶	*Zizeeria maha*	VC	38	54	98	83	12	16
鈕灰蝶	*Acytolepis puspa*	C	33	24	12	19	5	4
雅灰蝶	*Jamides bochus*	C	30	9	36	88	9	3
黑丸灰蝶	*Pithecops corvus*	VR	1				32	
瑪灰蝶	*Mahathala ameria*	R			24			
疑波灰蝶	*Prosotas dubiosa*	UC	36	45	14	12	2	
綠灰蝶	*Artipe eryx*	UC	2	1	2	1		
銀線灰蝶	*Spindasis lohita*	C	5		2	1		24
銀鏈嬈灰蝶	*Arhopala pseudocentaurus*	R	8	5	1			
緬甸嬈灰蝶	*Arhopala birmana*	R						1
錫冷雅灰蝶	*Jamides celeno*	R	48	41	7	11	2	
薰衣琉璃灰蝶	*Celastrina lavendularis*	UC	1					
雙尾灰蝶	*Tajuria cippus*	UC	3	3		1		
鐵木異灰蝶	*Iraota timoleon*	UC	7	6	5	3	1	
蛺蝶科 Nymphalidae								
大二尾蛺蝶	*Polyura eudamippus*	VR	1					
大紅蛺蝶	*Vanessa indica*	UC	1	2	1	1	1	1

			地點					
中文名稱	學名	分佈狀況	山寮	鹿頸	龍鼓灘	磡頭	烏蛟騰	企嶺下
小眉眼蝶	*Mycalesis mineus*	VC	51	127	85	80	40	17
小紅蛺蝶	*Vanessa cardui*	R		2				
小豹律蛺蝶	*Lexias pardalis*	UC	28	45	3	26	3	
中環蛺蝶	*Neptis hylas*	VC	46	48	51	24	15	20
幻紫斑蛺蝶	*Hypolimnas bolina*	VC	88	39	54	84	5	14
幻紫斑蝶	*Euploea core*	C	25	19	9	18	3	3
平頂眉眼蝶	*Mycalesis zonata*	VC	16	15	6	13	10	9
白帶螯蛺蝶	*Charaxes bernardus*	C	19	16	7	6	3	4
螯蛺蝶	*Charaxes marmax*	R				1		
白帶黛眼蝶	*Lethe confusa*	VC	24	27	2	10	16	19
矛翠蛺蝶	*Euthalia aconthea*	UC	1	3	2			3
尖翅翠蛺蝶	*Euthalia phemius*	C	12	10	19	18	3	2
曲紋黛眼蝶	*Lethe chandica*	R	1	1			2	1
串珠環蝶	*Faunis eumeus*	C	10	8	2	57	1	
忘憂尾蛺蝶	*Polyura nepenthes*	UC	2					
芒蛺蝶	*Euripus nyctelius*	R	3			1		1
波紋眼蛺蝶	*Junonia atlites*	UC	1	7			9	3
波蛺蝶	*Ariadne ariadne*	C	27	78	83	38	7	10
虎斑蝶	*Danaus genutia*	VC	11	14	3	58	2	33
金斑蝶	*Danaus chrysippus*	UC		2	3			
金蟠蛺蝶	*Pantoporia hordonia*	UC	6	13		2	2	
長紋黛眼蝶	*Lethe europa*	UC	2	2	4	3	2	
青斑蝶	*Tirumala limniace*	VC	6	6	3	2	2	55
柱菲蛺蝶	*Phaedyma columella*	C	22	22	22	29		1
珂環蛺蝶	*Neptis clinia*	VC	14	15	29	11	5	5
相思帶蛺蝶	*Athyma nefte*	C	8	17		5	2	1
玄珠帶蛺蝶	*Athyma perius*	C	1					
紅斑翠蛺蝶	*Euthalia lubentina*	UC	8	16			1	3
紅鋸蛺蝶	*Cethosia biblis*	R			123	1		
美眼蛺蝶	*Junonia almana*	C		72			6	
娜環蛺蝶	*Neptis nata*	VR	5	1				
琉璃蛺蝶	*Kaniska canace*	C	2	4	15	2	4	1
窄斑鳳尾蛺蝶	*Polyura athamas*	UC	7	2	1	2	0	1
異型紫斑蝶	*Euploea mulciber*	UC	2	1	1	9		
蛇眼蛺蝶	*Junonia lemonias*	C	19	9	30	10	10	1
散紋盛蛺蝶	*Symbrenthia lilaea*	C	57	31	8	27	7	44
斐豹蛺蝶	*Argyreus hyperbius*	C	2		1			
殘鍔線蛺蝶	*Limenitis sulpitia*	C	11	8	13	8	2	1

			地點					
中文名稱	學名	分佈狀況	山寮	鹿頸	龍鼓灘	磡頭	烏蛟騰	企嶺下
琺蛺蝶	*Phalanta phalantha*	VR			15			
彩蛺蝶	*Vagrans egistar*	VR		1				1
睇暮眼蝶	*Melanitis phedima*	C	10	19	8	9	19	13
鈎翅眼蛺蝶	*Junonia iphita*	C	22	3			2	5
黃襟蛺蝶	*Cupha erymanthis*	VC	45	118	67	96	22	30
黃鉤蛺蝶	*Polygonia c-aureum*	VR			1			
黑脈蛺蝶	*Hestina assimilis*	UC	15	6	11	13	1	1
黑絹斑蝶	*Parantica melaneus*	VR	1		1			
新月帶蛺蝶	*Athyma selenophora*	C	19	24	5	10	7	3
絹斑蝶	*Parantica aglea*	C	11	13	5	3	4	8
綠裙蛺蝶	*Cynitia whiteheadi*	R	18	5			4	1
網絲蛺蝶	*Cyrestis thyodamas*	C	30	19	10	14	13	7
翠袖鋸眼蝶	*Elymnias hypermnestra*	C	15	18	15	11	2	14
鳳眼方環蝶	*Discophora sondaica*	UC	3	4	2	1	4	1
暮眼蝶	*Melanitis leda*	UC	4	2	2	1		
穆蛺蝶	*Moduza procris*	R		3				3
彌環蛺蝶	*Neptis miah*	R	6					3
擬旖斑蝶	*Ideopsis similis*	VC	20	11		17	7	10
藍點紫斑蝶	*Euploea midamus*	VC	65	32	93	59	15	12
離斑帶蛺蝶	*Athyma ranga*	UC	2	5				
羅蛺蝶	*Rohana parisatis*	UC	15		6	32		
矍眼蝶	*Ypthima baldus*	VC	49	63	2		17	65
鳳蝶科 Papilionidae								
巴黎翠鳳蝶	*Papilio paris*	VC	33	36	51	81	16	21
木蘭青鳳蝶	*Graphium doson*	C	9	8	20	16	2	2
玉帶鳳蝶	*Papilio polytes*	VC	125	97	144	254	16	46
玉斑鳳蝶	*Papilio helenus*	VC	27	21	37	71	6	15
穹翠鳳蝶	*Papilio dialis*	VR		1			1	
青鳳蝶	*Graphium sarpedon*	VC	35	25	26	38	6	9
柑橘鳳蝶	*Papilio xuthus*	UC	3	2	4	2		1
紅珠鳳蝶	*Pachliopta aristolochiae*	UC	10					
美鳳蝶	*Papilio agenor*	VC	36	15	31	53	4	8
統帥青鳳蝶	*Graphium agamemnon*	C	41	41	24	90	9	14
寬帶青鳳蝶	*Graphium cloanthus*	R	1					
斑鳳蝶	*Papilio clytia*	UC	1	6	10	6		1
達摩鳳蝶	*Papilio demoleus*	UC		4	16	23		2

			地點					
中文名稱	學名	分佈狀況	山寮	鹿頸	龍鼓灘	礮頭	烏蛟騰	企嶺下
鳳蝶科 Papilionidae								
碧鳳蝶	*Papilio bianor*	C	7	5	9	3		
綠鳳蝶	*Pathysa antiphates*	UC	12	13	15	18	3	8
裳鳳蝶	*Troides helena*	UC	19				2	
燕鳳蝶	*Lamproptera curius*	R				49		
藍鳳蝶	*Papilio protenor*	VC	29	32	5	28	8	19
粉蝶科 Pieridae								
東方菜粉蝶	*Pieris canidia*	VC	48	24	21	13	5	5
青園粉蝶	*Cepora nadina*	VR	4	1	5	1		
梨花遷粉蝶	*Catopsilia pyranthe*	C	5	22	30	37	3	
報喜斑粉蝶	*Delias pasithoe*	VC	63	81	49	49	32	27
菜粉蝶	*Pieris rapae*	UC	24	26	152	120	4	3
黑脈園粉蝶	*Cepora nerissa*	C	7	2	64	3	1	5
寬邊黃粉蝶	*Eurema hecabe*	VC	32	33	36	22	12	8
遷粉蝶	*Catopsilia pomona*	VC	74	59	80	51	10	20
白翅尖粉蝶	*Appias albina*	VR		1				
橙粉蝶	*Ixias pyrene*	UC	11	2	83	4		4
鋸粉蝶	*Prioneris thestylis*	R	4			1		
優越斑粉蝶	*Delias hyparete*	C	19	24		1	6	9
檀方粉蝶	*Dercas verhuelli*	R	1					
檗黃粉蝶	*Eurema blanda*	C	9	18	21	26	2	11
鶴頂粉蝶	*Hebomoia glaucippe*	C	10	5	55	5	5	2
蜆蝶科 Riodinidae								
波蜆蝶	*Zemeros flegyas*	VC	43	55		58	12	10
蛇目褐蜆蝶	*Abisara echerius*	VC	80	43	43	44	13	10

附件三：2024/06 至 2025/05 各月物種紀錄

			2024							2025				
中文名稱	學名	分佈狀況	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
弄蝶科 Hesperiidae														
三斑趾弄蝶	*Hasora badra*	R				*		*	*		*	*		*
孔子黃室弄蝶	*Potanthus confucius*	C	*	*	*	*	*	*	*			*	*	*
古銅穀弄蝶	*Pelopidas conjunctus*	R	*	*		*		*	*					
白弄蝶	*Abraximorpha davidii*	R												*
白傘弄蝶	*Burara gomata*	UC		*										
白彩弄蝶	*Caprona alida*	VR										*		
么紋稻弄蝶	*Parnara bada*	R					*							
印度穀弄蝶	*Pelopidas assamensis*	R	*	*	*	*	*						*	*
曲紋袖弄蝶	*Notocrypta curvifascia*	UC	*	*		*	*					*		
曲紋稻弄蝶	*Parnara ganga*	UC	*	*	*	*	*					*	*	*
竹長標弄蝶	*Telicota bambusae*	UC											*	
希弄蝶	*Hyarotis adrastus*	UC	*	*	*	*		*	*			*	*	
角翅弄蝶	*Odontoptilum angulatum*	C	*	*	*	*	*	*				*	*	*
刺脛弄蝶	*Baoris farri*	R			*				*			*		*
沾邊裙弄蝶	*Tagiades litigiosus*	C	*	*	*	*	*	*	*			*	*	*
直紋稻弄蝶	*Parnara guttata*	C			*	*	*	*	*			*	*	
秈弄蝶	*Borbo cinnara*	VC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*
長標弄蝶	*Telicota colon*	R			*		*					*	*	
南亞穀弄蝶	*Pelopidas agna*	C				*			*					
珂弄蝶	*Caltoris cahira*	R	*	*	*	*		*					*	
匪夷捷弄蝶	*Gerosis phisara*	R										*		
窄紋袖弄蝶	*Notocrypta paralysos*	UC		*	*		*						*	*
素弄蝶	*Suastus gremius*	UC	*	*	*			*	*			*	*	
斑珂弄蝶	*Caltoris bromus*	VR	*	*	*	*						*	*	
腌翅弄蝶	*Astictopterus jama*	C	*	*	*	*						*	*	
尖翅弄蝶	*Badamia exclamationis*	VR							*					
無趾弄蝶	*Hasora anura*	VR							*					
雅弄蝶	*Iambrix salsala*	UC		*	*	*	*							

			2024							2025				
中文名稱	學名	分佈狀況	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
黃紋孔弄蝶	*Polytremis lubricans*	C	*	*	*	*	*	*	*			*	*	*
黃紋長標弄蝶	*Telicota ohara*	R	*				*							
黃斑弄蝶	*Ampittia dioscorides*	C	*	*	*	*	*	*				*	*	*
黃斑蕉弄蝶	*Erionota torus*	UC	*		*	*	*	*					*	*
黃裳腫脈弄蝶	*Zographetus satwa*	R						*					*	
黑斑傘弄蝶	*Burara oedipodea*	VR											*	
黑邊裙弄蝶	*Tagiades menaka*	UC			*	*			*					
旖弄蝶	*Isoteinon lamprospilus*	R		*										
瑪弄蝶	*Matapa aria*	UC		*	*									
寬紋黃室弄蝶	*Potanthus pava*	R						*				*	*	
寬鍔弄蝶	*Aeromachus jhora*	UC	*	*		*						*	*	*
侏儒鍔弄蝶	*Aeromachus pygmaeus*	VR		*										
擬籼弄蝶	*Pseudoborbo bevani*	R							*					
薑弄蝶	*Udaspes folus*	UC	*	*	*	*	*	*				*		
綠弄蝶	*Choaspes benjaminii*	R				*								
隱紋穀弄蝶	*Pelopidas mathias*	C				*			*	*			*	
斷紋黃室弄蝶	*Potanthus trachala*	UC		*		*	*	*				*	*	
雙斑趾弄蝶	*Hasora chromus*	R	*		*									*
雙子酣弄蝶	*Halpe porus*	VR		*			*							
灰蝶科 Lycaenidae														
一點灰蝶	*Neopithecops zalmora*	C	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
毛眼灰蝶	*Zizeeria karsandra*	UC	*	*	*	*		*	*	*	*			
古樓娜灰蝶	*Nacaduba kurava*	VC	*	*			*		*	*		*	*	*
克灰蝶	*Creon cleobis*	VR				*	*		*					
白襯安灰蝶	*Ancema blanka*	R		*	*		*	*	*		*			
安灰蝶	*Ancema ctesia*	VR							*					
吉灰蝶	*Zizina otis*	C		*	*	*	*	*	*		*			*
尖翅銀灰蝶	*Curetis dentata*	UC						*	*	*	*	*	*	*
曲紋紫灰蝶	*Chilades pandava*	C	*	*	*			*						*
百娜灰蝶	*Nacaduba berenice*	R	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
百嬈灰蝶	*Arhopala bazalus*	UC					*	*	*	*	*			
豆粒銀線灰蝶	*Spindasis syama*	UC	*				*							*
咖灰蝶	*Catochrysops strabo*	UC				*	*	*	*					
波灰蝶	*Prosotas nora*	UC		*		*		*			*			

			2024							2025				
中文名稱	學名	分佈狀況	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
長尾藍灰蝶	*Everes lacturnus*	C	*			*								
長腹灰蝶	*Zizula hylax*	R	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
亮灰蝶	*Lampides boeticus*	C	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
玳灰蝶	*Deudorix epijarbas*	R					*	*	*	*	*	*	*	
斯米玳灰蝶	*Deudorix smilis*	VR						*						
珍灰蝶	*Hypolycaena amasa*	R	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
美姬灰蝶	*Megisba Malaya*	VR		*	*	*	*	*	*					
素雅灰蝶	*Jamides alecto*	UC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*
蚜灰蝶	*Taraka hamada*	R	*	*					*	*		*	*	*
彩灰蝶	*Heliophorus epicles*	VC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
麻燕灰蝶	*Rapala manea*	C					*	*	*	*	*	*	*	*
斑灰蝶	*Horaga onyx*	R		*			*		*	*		*	*	
棕灰蝶	*Euchrysops cnejus*	UC		*	*	*	*	*	*	*		*	*	
紫灰蝶	*Chilades lajus*	C	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*
萊灰蝶	*Remelana jangala*	C	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*
酢漿灰蝶	*Zizeeria maha*	VC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鈕灰蝶	*Acytolepis puspa*	C	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雅灰蝶	*Jamides bochus*	C				*	*	*	*	*	*			
黑丸灰蝶	*Pithecops corvus*	VR	*			*			*			*	*	
點玄灰蝶	*Tongeia filicaudis*	VR							*	*	*	*	*	*
瑪灰蝶	*Mahathala ameria*	R	*		*		*		*	*		*		*
細灰蝶	*Leptotes plinius*	R												*
疑波灰蝶	*Prosotas dubiosa*	UC	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*
綠灰蝶	*Artipe eryx*	UC	*			*						*	*	
娜生灰蝶	*Sinthusa nasaka*	VR										*	*	
銀線灰蝶	*Spindasis lohita*	C	*	*	*	*	*	*	*					*
銀鏈燒灰蝶	*Arhopala pseudocentaurus*	R	*	*	*			*		*	*	*	*	
緬甸燒灰蝶	*Arhopala birmana*	R							*					
錫冷雅灰蝶	*Jamides celeno*	R					*	*	*	*	*	*		*
薰衣琉璃灰蝶	*Celastrina lavendularis*	UC											*	
雙尾灰蝶	*Tajuria cippus*	UC			*		*	*			*		*	
鐵木異灰蝶	*Iraota timoleon*	UC	*		*	*	*	*	*	*		*	*	
蛺蝶科 Nymphalidae														
大二尾蛺蝶	*Polyura eudamippus*	VR		*										
大紅蛺蝶	*Vanessa indica*	UC					*		*	*		*		
小眉眼蝶	*Mycalesis mineus*	VC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

			2024							2025				
中文名稱	學名	分佈狀況	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
小紅蛺蝶	*Vanessa cardui*	R					*					*		
小豹律蛺蝶	*Lexias pardalis*	UC	*	*	*	*	*	*	*			*	*	*
中環蛺蝶	*Neptis hylas*	VC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
玄珠帶蛺蝶	*Athyma perius*	C							*					
幻紫斑蛺蝶	*Hypolimnas bolina*	VC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
幻紫斑蝶	*Euploea core*	C	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*
平頂眉眼蝶	*Mycalesis zonata*	VC	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*
白帶螯蛺蝶	*Charaxes bernardus*	C	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
螯蛺蝶	*Charaxes marmax*	R				*								
白帶黛眼蝶	*Lethe confusa*	VC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
矛翠蛺蝶	*Euthalia aconthea*	UC	*		*	*	*	*	*			*		
尖翅翠蛺蝶	*Euthalia phemius*	C	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*
曲紋黛眼蝶	*Lethe chandica*	R	*			*						*		*
串珠環蝶	*Faunis eumeus*	C	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
忘憂尾蛺蝶	*Polyura nepenthes*	UC		*									*	
芒蛺蝶	*Euripus nyctelius*	R	*			*			*					*
波紋眼蛺蝶	*Junonia atlites*	UC	*			*	*	*	*			*		*
波蛺蝶	*Ariadne ariadne*	C	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
虎斑蝶	*Danaus genutia*	VC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
金斑蝶	*Danaus chrysippus*	UC		*			*	*						
金蟠蛺蝶	*Pantoporia hordonia*	UC			*	*	*	*	*	*			*	*
長紋黛眼蝶	*Lethe europa*	UC	*		*	*						*	*	*
青斑蝶	*Tirumala limniace*	VC	*	*	*	*	*	*	*			*	*	*
柱菲蛺蝶	*Phaedyma columella*	C	*	*	*	*	*	*	*			*	*	*
珂環蛺蝶	*Neptis clinia*	VC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
相思帶蛺蝶	*Athyma nefte*	C	*	*	*	*	*	*	*	*			*	*
紅斑翠蛺蝶	*Euthalia lubentina*	UC	*	*	*	*	*	*	*			*	*	*
紅鋸蛺蝶	*Cethosia biblis*	R	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*
美眼蛺蝶	*Junonia almana*	C	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*
娜環蛺蝶	*Neptis nata*	VR		*		*	*	*	*					
琉璃蛺蝶	*Kaniska canace*	C	*	*				*	*	*	*	*	*	
窄斑鳳尾蛺蝶	*Polyura athamas*	UC	*	*		*		*	*	*		*	*	
異型紫斑蝶	*Euploea mulciber*	UC	*	*	*	*	*	*	*					
蛇眼蛺蝶	*Junonia lemonias*	C	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

			2024							2025				
中文名稱	學名	分佈狀況	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
散紋盛蛺蝶	*Symbrenthia lilaea*	C	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
斐豹蛺蝶	*Argyreus hyperbius*	C		*			*	*						
殘鍔線蛺蝶	*Limenitis sulpitia*	C	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*
珐蛺蝶	*Phalanta phalantha*	VR								*	*	*	*	*
睇暮眼蝶	*Melanitis phedima*	C	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*
鈎翅眼蛺蝶	*Junonia iphita*	C	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
黃襟蛺蝶	*Cupha erymanthis*	VC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
黃鉤蛺蝶	*Polygonia c-aureum*	VR							*					
黑脈蛺蝶	*Hestina assimilis*	UC	*	*		*	*	*	*				*	*
黑絹斑蝶	*Parantica melaneus*	VR								*			*	
新月帶蛺蝶	*Athyma selenophora*	C	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
絹斑蝶	*Parantica aglea*	C	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*
彩蛺蝶	*Vagrans egista*	VR						*	*					
綠裙蛺蝶	*Cynitia whiteheadi*	R	*	*	*	*	*	*	*					
網絲蛺蝶	*Cyrestis thyodamas*	C	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
翠袖鋸眼蝶	*Elymnias hypermnestra*	C	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*
鳳眼方環蝶	*Discophora sondaica*	UC	*	*	*	*	*						*	*
暮眼蝶	*Melanitis leda*	UC	*	*	*			*						*
穆蛺蝶	*Moduza procris*	R				*		*						
彌環蛺蝶	*Neptis miah*	R	*	*				*				*	*	
擬旖斑蝶	*Ideopsis similis*	VC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
藍點紫斑蝶	*Euploea midamus*	VC	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*
離斑帶蛺蝶	*Athyma ranga*	UC		*						*	*	*	*	
羅蛺蝶	*Rohana parisatis*	UC	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*
矍眼蝶	*Ypthima baldus*	VC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鳳蝶科 Papilionidae														
巴黎翠鳳蝶	*Papilio paris*	VC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
木蘭青鳳蝶	*Graphium doson*	C	*	*	*	*	*	*				*	*	*
玉帶鳳蝶	*Papilio polytes*	VC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
玉斑鳳蝶	*Papilio helenus*	VC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
穹翠鳳蝶	*Papilio dialis*	VR				*							*	
青鳳蝶	*Graphium sarpedon*	VC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
柑橘鳳蝶	*Papilio xuthus*	UC	*	*		*	*	*				*	*	
紅珠鳳蝶	*Pachliopta aristolochiae*	UC	*	*	*	*	*	*					*	
美鳳蝶	*Papilio agenor*	VC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

			2024							2025				
中文名稱	學名	分佈狀況	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
統帥青鳳蝶	*Graphium agamemnon*	C	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
寬帶青鳳蝶	*Graphium cloanthus*	R												*
斑鳳蝶	*Papilio clytia*	UC	*	*	*	*	*					*	*	*
達摩鳳蝶	*Papilio demoleus*	UC	*	*	*	*	*	*	*			*	*	*
碧鳳蝶	*Papilio bianor*	C	*	*	*	*	*	*	*			*	*	*
綠鳳蝶	*Pathysa antiphates*	UC	*	*	*	*	*					*	*	*
裳鳳蝶	*Troides helena*	UC	*		*	*	*	*					*	
燕鳳蝶	*Lamproptera curius*	R	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*
藍鳳蝶	*Papilio protenor*	VC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
粉蝶科 Pieridae														
白翅尖粉蝶	*Appias albina*	VR				*								
東方菜粉蝶	*Pieris canidia*	VC	*	*	*			*	*	*	*	*	*	*
青園粉蝶	*Cepora nadina*	VR	*	*	*			*	*	*			*	*
梨花遷粉蝶	*Catopsilia pyranthe*	C	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*
報喜斑粉蝶	*Delias pasithoe*	VC	*		*		*	*	*	*	*	*	*	*
菜粉蝶	*Pieris rapae*	UC	*				*	*	*	*	*	*	*	*
黑脈園粉蝶	*Cepora nerissa*	C	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
寬邊黃粉蝶	*Eurema hecabe*	VC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
遷粉蝶	*Catopsilia pomona*	VC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
橙粉蝶	*Ixias pyrene*	UC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鋸粉蝶	*Prioneris thestylis*	R							*			*	*	*
優越斑粉蝶	*Delias hyparete*	C	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*
檀方粉蝶	*Dercas verhuelli*	R			*									
檗黃粉蝶	*Eurema blanda*	C	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鶴頂粉蝶	*Hebomoia glaucippe*	C	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
蜆蝶科 Riodinidae														
波蜆蝶	*Zemeros flegyas*	VC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
蛇目褐蜆蝶	*Abisara echerius*	VC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

鳴謝

特別鳴謝漁農自然護理處發出許可證，讓本會得以更有效辨認蝴蝶。亦感謝協助數據處理的人士。數量眾多，未能盡錄。

同時亦感謝以下人士協助蝴蝶熱點普查，排名不分先後：

鳳園蝴蝶保育區專家顧問：潘瑞輝

編輯：姚成穩

報告校對：高兆昌、駱小薇

相片提供：高兆昌、陳淑樺、駱小薇、廖偉城

蝴蝶熱點普查隊： 高兆昌、駱小薇、陳淑樺、廖偉城、高金蘭、周梅葉、張影嫦、區繼垣、陳秀穎、陳錫榮、麥韻梅、朱杏娟、賴淑明、陸慧卿、姚成穩、陸贊康、陳穎霖、文嘉鈴、陳裕華

參考資料

Checa, M. F., Levy, E., Rodriguez, J., & Willmott, K. (2019). Rainfall as a significant contributing factor to butterfly seasonality along a climatic gradient in the neotropics. *BioRxiv*, 630947.

Fellowes, J. R., Lau, M. W., Dudgeon, D., Reels, G. T., Ades, G. W., Carey, G. J., ... & Yu, Y. T. (2002). Wild animals to watch: Terrestrial and freshwater fauna of conservation concern in Hong Kong. *Memoirs of the Hong Kong Natural History Society*, *25*, 123-159.

Ledger, M. J., Li, Q., Ling, Y. F., Jones, E. E., Lee, K. W., Wu, J., & Bonebrake, T. C. (2024). Increased habitat availability as revealed by lidar contributes to the tropicalization of a subtropical butterfly community. *Remote Sensing in Ecology and Conservation.*

Perissinotto, R., Lo, Y. F., & Pun, S.-F. H. (2022). New records of the fluffy tit butterfly, *hypolycaena amasa* hewitson, [1865] (lepidoptera: Lycaenidae: Theclinae), from Macau and Hong Kong. *Oriental Insects*, *57*(1), 25 – 35.

香港天文台，2025。〈香港 每月 天氣摘要〉。取自 https://www.hko.gov.hk/tc/wxinfo/pastwx/mws/mws.htm

潘瑞輝，2010。燕鳳蝶，鳳園蝴蝶保育區，香港。

潘瑞輝，2024。鳳園生態系列—香港蝴蝶辨識，鳳園蝴蝶保育區，香港。